

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021 – 2022 учебному году
составлен " 05" августа 2021 года

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида», год постройки 1983

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Приморского края, Департамент образования и науки Приморского края

(учредитель организации)

690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Главная, 21

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ардашева Ирина Геннадьевна, тел. (423) 238 37 83

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от " 31 " мая 2021 г. № 157-а в период с " 02 " по " 13 " августа 2021 г.

комиссией Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе межведомственной комиссии:

Председатель комиссии:

Николаева Антонина Геннадьевна, начальник отдела общего образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;

Члены комиссии:

Кулакова Владлена Владимировна, главный специалист 1 разряда отдела мониторинга и развития образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;

Шендрик Александр Петрович, главный специалист 1 разряда отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;

Садькова Екатерина Рашитовна, инспектор группы комплексной защиты объектов УВО по г. Владивостоку;

Сидельникова Наталья Борисовна, инспектор ПДН ОП № 6 УМВД России по городу Владивостоку;

Карамова Людмила Геннадьевна, председатель Владивостокской городской организации общероссийского Профсоюза образования.

проведена проверка готовности краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52

Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида»

(полное наименование образовательной организации)

Распоряжение № 742 – ри от "26" декабря 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "03" июня 2009 г. серия 25-АВ №144962, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);

Свидетельство о государственной регистрации права от "20" ноября 2014 г. серия 25-АВ № 355569 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "12" мая 2015 г., департаментом образования и науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 25А01 № 0000530, срок действия свидетельства с "12" мая 2015 г. до "24" ноября 2023 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "21" апреля 2015 г., серия 25Л01, № 0000790, регистрационный номер 109

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "25" мая 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "16" июля 2020 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на --- мест.

Качество и объемы проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0;

акт приемки _____, гарантийные обязательства оформлены _____;
(оформлены, не оформлены, имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

здание школы-интерната, выполнены работниками образовательной организации,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на - 0 объекте образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется _____.

Проведение работ необходимо: ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, замена асфальтового покрытия на пришкольной территории, благоустройство территории – оборудование спортивной площадки.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное общее, основное общее образование, начальное общее образование по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 150 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 116 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 – 2021 годов – 5 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, начальные профессиональные образовательные организации - 2 человека, работают – 0 человек; не работают – 3 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 14 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 16; количество обучающихся – 114 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 16 классов, 114 обучающихся;

во 2 смену – нет классов, 0 обучающихся.

ж) количество дошкольных групп – 1 - 10 воспитанников;

з) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 45 человек, 100 %;

научных работников - нет - _____ человек, _____ %;

инженерно-технических работников - нет человек, _____ %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек, 100 %;

производственных работников - нет человек, _____ %;

учебно-воспитательных работников - 8 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 6 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2021 – 2022 учебные годы -

имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты	0	10	100	+	+	+	+	

	начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка	0	1	100	+	+	+	+	
3.	Кабинет физики	0	1	100	+	+	+	+	
4.	Кабинет химии и биологии	0	1	100	+	+	+	+	
5	Кабинет русского языка	0	3	100	+	+	+	+	
6	Кабинет математики	0	1	100	+	+	+	+	
7	Кабинет истории	0	1	100	+	+	+	+	
8	Кабинет ручного труда	0	1	100	+	+	+	+	
9	Швейная мастерская	0	1	100	+	+	+	+	
10	Столярная мастерская	0	1	100	+	+	+	+	
11	Кабинет музыки	0	1	100	+	+	+	+	
12	Кабинет СБО	0	1	100	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал для основной школы - имеется, типовое помещение, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;

физкультурный зал для начальной школы - имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - до 20 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость - 16 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, типовое помещение, емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - нет

единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его

состояние - удовлетворительное. Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2021 г. № 1.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: гимнастические маты – 6 шт., гимнастические палки -20 шт., ракетки и мячи – 10 комп.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное _____;

Потребность в замене мебели:

Комплект - классов - 6 шт.; доска ученическая – 2; шкаф книжный – 20 шт., стол учительский – 5 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное _____;

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 3 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 5627; фонд учебников - 1700;

научно-педагогическая и методическая литература - 4100

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 28 611 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются. их состояние соответствует санитарным требованиям;

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются спортивные сооружения – лабиринт, горки, лестницы, щит для метания мячей, состояние соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____;

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом
(штатным, внештатным)

в количестве 6 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач - невролог	Неврологическое лечение	0,5	штат	
Медицинская сестра процедурная	Проведение медикаментозного лечения	1	Штат	
Медицинская сестра постовая	Оказание доврачебной медицинской помощи	4	штат	
Медицинская сестра по массажу	Проведение массажа	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "21" октября 2014 г. серия ЛО-25, N 002165, регистрационный номер ЛО-25-01-002445;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинские кабинеты (7) - имеются типовые помещения, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;
 логопедический кабинет - имеются (5), типовые помещения, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;
 кабинет педагога-психолога - имеется типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние – удовлетворительное;
 стоматологический кабинет - не имеется;
 процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;
 кабинет ЛФК - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;
 кабинет массажа – имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;
 сенсорная комната – имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании: отсутствует.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: вакансии по должностям врач- педиатр и медицинская сестра по ФГО

8. Питание обучающихся - организовано.

а) питание организовано в две смены, в 2 столовых на 96 посадочных мест. Буфет отсутствует.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 25 детей, что составляет 25 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам.

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется (печи – 4 шт.).

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой

работников - имеется.

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется.

к) питьевой режим обучающихся - организован, в школьной столовой и по классам имеются диспенсеры для воды, расфасованной в емкости.

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, дезинсекция - Договор № 209 от 01.06.2021 г. ООО «Тонус – ВК», дератизация - Договор № 210 от 01.06.2021 г. , ООО «Тонус – ВК».

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует частично санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ ;

10. Транспортное обеспечение организации - организовано.

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется.

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, _____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Школьный автобус – транспортное средство для перевозки детей	PEUGEOT BOXER 222335	1	2012	соответствует	хорошее	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется гараж, установленным требованиям - соответствуют.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество - 1 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Витязь-Восток», в составе 3 сотрудников.

Договор по оказанию охранных услуг заключен с ООО ЧОП «Витязь-Восток» с 09.04.2021 г. по 31.12.2021 г. Контракт № 1219/21-ЭА от 09.04.2021 г.

Договор на услуги по оперативному реагированию группы задержания на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» № 4164/1 от 27 января 2021 года.

- б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы.
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы.
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС.
- д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована.

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась в период с 29.01.2021 по 25.02.2021 года. Распоряжение (приказ) ОНД и ПР по г. Владивостоку от 25.01.2021 г. № 61 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: выявлено 5 нарушений требований ПБ.

б) требования пожарной безопасности - выполняются не в полном объеме.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС «Бирюза», СОУЭ «Речор»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы.

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании Технического отчёта N 91 от " 20" июня 2021 г., проводилось электроизмерительной лабораторией ООО «Вирмакс – 2» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно котельной Владивостокского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние - удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы - проведена. Акт от 12 июля 2021 г. б/н _____.
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива - отсутствует.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции на пищеблоке, естественной – во всех помещениях.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - централизованно КГУП «Приморский водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация - централизованно КГУП «Приморский водоканал».

II. Заключение комиссии

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида»
(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году готово.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)





2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "01" 10 2021 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "01" 09 2021 г. по "01" 09 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "01" 09 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Члены комиссии:

	А.Г. Николаева
(роспись)	(инициалы, фамилия)
	В.В. Кулакова
(роспись)	(инициалы, фамилия)
	А.П. Шендрик
(роспись)	(инициалы, фамилия)
	Е.Р. Садыкова
(роспись)	(инициалы, фамилия)
	Н.Б. Сидельникова
(роспись)	(инициалы, фамилия)
	Л.Г. Карамова
(роспись)	(инициалы, фамилия)